

Số: /CĐ-UBND

Đức Thọ, ngày tháng năm 2023

CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè Thu năm 2023

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ
ĐIÊN:**

- Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp Huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc các HTX sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của BCD sản xuất NN huyện, hiện nay trà lúa gieo cấy chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà lúa gieo cấy muộn giai đoạn đẻ nhánh. Cây đậu giai đoạn phân cành - ra hoa. Nhìn chung các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, hiện nay trên các trà lúa đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại: Trưởng thành sâu cuốn lá vũ hóa rộ trên đồng ruộng từ ngày 05 - 07/7/2023, mật độ trung bình từ rải rác - 2 con/m², nơi cao 5-7con/m², cục bộ có những ruộng 10-15 con/m², tập trung ở các xã Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, An Dũng...trưởng thành xuất hiện trên tất cả các trà lúa. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành và ổ trứng xuất hiện rải rác; Bệnh nghệt rể vàng lá sinh lý phát sinh mạnh trên các giống Bắc Thơm 7, BT09, Lai Thơm 6, tỷ lệ bệnh 7-15%, nơi cao 30-50%, bệnh cấp 1, cấp 3; Chuột gây hại trên mạnh ở các ruộng gần bờ vùng, bờ thửa, trang trại, khu dân cư ...

Dự báo Sâu cuốn lá nhỏ tuổi 1, tuổi 2 sẽ nở rộ trên đồng ruộng từ ngày 12-15/7/2023 và có thể gây thành dịch trên diện rộng; Sâu đục thân sẽ gây hại làm đánh héo cục bộ trên đồng ruộng từ ngày 15/7/2023 trở đi; Chuột tiết tục cắn phá gây hại trên các trà lúa; Bệnh nghệt rể vàng lá sẽ phát sinh phát triển mạnh trên các giống lúa thơm. Đồng thời trong thời gian tới (từ nay - 15/7/2023) thời tiết tiếp tục nắng nóng, oi bức, nhiệt độ dao động từ 28 - 40⁰C, gây khô hạn sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Để chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng - phát triển cây trồng vụ Hè Thu năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tình hình, diễn biến và phương thức phòng trừ các loại sâu bệnh trên cây trồng;
- Phát động toàn dân kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng trừ quyết liệt sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ từ 25 con/m² trở lên, thời gian phun thuốc từ ngày 12 - 17/7/2023. Kiểm tra ngắt ổ trứng và tiến hành phòng trừ sâu đục thân từ ngày 15/7 trở đi (phòng trừ các đối tượng sâu bệnh theo hướng dẫn kèm theo);

- Bơm và điều tiết nước hợp lý cho các trà lúa tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;

- Hợp tác xã nông nghiệp cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn để phục vụ bà con nông dân phòng trừ đạt hiệu quả. Đồng thời tổ chức bẫy chuột bằng bã sinh học, hóa học để hạn chế chuột gây hại nặng trên đồng ruộng;

- Cán bộ Nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở phối hợp với cán bộ Trung tâm UDKHKT & BVCTVN huyện thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ biến biến các đối tượng sâu bệnh đặc biệt là: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh vàng lá di động... tham mưu các biện pháp chỉ đạo cho UBND xã để hướng dẫn cho bà con phòng trừ đạt kết quả cao.

2. Phòng NN&PTNT, Trung tâm UDKHKT&BVCTVN phân công cán bộ xuống tận cơ sở để kiểm tra và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ có hiệu quả, đồng thời phối hợp với công ty thuốc tổ chức tập huấn cho bà con nông dân. Báo cáo diễn biến dịch bệnh, kết quả phòng trừ và tham mưu các biện pháp bổ cứu kịp thời về UBND huyện qua phòng NN&PTNT.

3. Trung tâm Văn hóa - TT huyện: tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin thường xuyên về tình hình diễn biến các đối tượng sâu bệnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kĩ thuật của ngành chức năng cho bà con nông dân thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh kịp thời, đúng quy trình kĩ thuật.

4. Đề nghị các đồng chí UV BTV Huyện ủy phụ trách cụm, UV BCH Huyện ủy phụ trách xã, các phòng, ban, ngành phụ trách cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện, các Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo sản xuất huyện và các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất Hè Thu 2023.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn, Chủ nhiệm các HTX NN, Ban chỉ đạo sản xuất huyện, phòng NN&PTNT, Trung tâm UDKHKT&BVCTVN; và các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở NN – PTNT (B/c);
- TT H/ủy – HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện;
- BCĐ sản xuất huyện;
- Phòng NN-PTNT, TT UDKH&BVCTVN;
- Chánh VP HĐND - UBND huyện;
- TT VH – TT;
- Lưu VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Đức

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa Hè thu 2023

(kèm theo Công điện số: /CD-UBND ngày 06/7/2023 của UBND huyện)

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Sử dụng một trong những loại thuốc sau:

+ Voliam Targo 063SC: Pha 15 ml vào bình 18-20 lít nước, phun 1 bình/sào;

+ Virtako 40WG: Pha 1 gói 1,5gam vào bình 10-12lít nước, phun 2 bình/sào;

+ Angul 5 WDG: Pha 5g thuốc vào bình 10-12 lít nước, phun 2 bình/sào;

+ Clever 150SC: Pha 9 ml vào bình 20 lít nước, phun 1 bình/sào;

+ Tasieu 5WDG: Pha 7.5 gam vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

2. Đối với sâu đục thân:

Sử dụng một trong các loại thuốc sau:

+ Virtako 40WG: Pha 1 gói 1,5 gam vào bình 10lít nước, phun 2 bình/sào;

+ Voliam Targo 063SC: Pha 15 ml vào bình 18-20 lít nước, phun 1 bình/sào;

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

3. Bệnh vàng lá:

Bước 1: Khi ruộng lúa bị bệnh vàng lá, nhổ lên thấy rễ thối cần ngừng ngay việc bón phân đạm, phân NPK hoặc các loại phân bón lá (vì bộ rễ thối nên không thể hút dinh dưỡng được);

Bước 2: Rút nước ra khỏi ruộng để khô 2-3 ngày (nứt chân chim), sau đó đưa nước trở lại ruộng. Đối với những ruộng không rút được nước, tiến hành cào sục bùn;

Bước 3: Bón bổ sung phân lân nung chảy (15-20 kg/500m²) hoặc vôi bột 15-20 kg/500m². Có thể bón bổ sung thêm phân bón qua lá (ưu tiên các loại phân có hàm lượng các nguyên tố vi lượng cao như: *Poly-feed, Humic, KH, Siêu lân ...*)

Bước 4: Sau khi xử lý 5-7 ngày, nhổ khóm lúa lên thấy rễ trắng mới ra, tiến hành bón thúc và chăm sóc bình thường.

Lưu ý:

- Trong quá trình sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

- Các loại thuốc ở dạng hạt bà con cần hòa tan hoàn toàn trước khi phun.

- Tuyệt đối không sử dụng các biện pháp phá tổ sâu cuốn lá nhỏ trước khi phun thuốc.